

Endüstriyel Monitör /A43PLU 5045AW

Arçelik


KURUMSAL
ÇÖZÜMLER



A43PLU 5045AW

Digital Signage çözümleri; hareketli, canlı ve dinamik videolar sunarak basılı materyallere oranla daha fazla dikkat çeker. Poster baskı, dağıtım gibi süreçleri eleterek içeriklerin hızlıca ve kolayca değiştirilmesi de değişen dünyada rakiplere karşı hızlı aksiyon alınmasını sağlar.

Arçelik Arsigna İçerik Yönetim Sistemi



Dikey & Yatay

Oynatıcılarınızın dikey ve yatay olarak çalışmasını destekler.



SoC Desteği

Harici bir oynatıcıya ihtiyaç duymadan sadece SoC ekranlarınızı kullanarak yayınlarınızı yönetebilirsiniz.



Kullanıcı Dostu Arayüz

Şık, modern ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde oynatıcılarınızı cep telefonunuzdan dahi kolayca yönetmenizi sağlar.



Oynatma Raporu

Oynatım raporları sayesinde içeriklerinizin performansını denetleyip kampanya ve reklamlarınızı takip edebilirsiniz.



Otomatik Güncellemeler

Yazılım ve işletim sistemi güncellemeleri otomatik olarak buluttan gerçekleşir. Böylece dijital yayıncılık platformunuz her daim güncel kalır, yeni eklenen özellikler de sisteminizde yerini alır.



4K

UHD çözünürlükle yüksek görüntü kalitesi



Uzaktan Kontrol

Ekranlarınızı göndereceği komutlar ile uzaktan yönetebilirsiniz.




Bulut Veritabanı

Maliyet avantajı olan, erişilebilir, kolay bakım hizmeti ve güvenilir bulut tabanlı çözüm sunulmaktadır.



Zengin İçerik Kütüphanesi



Farklı formattaki içeriklere uygun şablonları estekler, resim, video, hava durumu, kayan yazı, web sayfası, video akışı, digital saat, tarih, metin, döviz bilgileri vs.



Etiketleme

İçeriklere ve oynatıcılara atayabileceğiniz etiketler sayesinde toplu oynatıcı yönetim, belgesel ve zaman bazlı içerik gösterimi yapılabilir.

A43PLU 5045AW



Model		A43PLU 504SAW - Endüstriyel Monitör	
Panel	Ekran Boyutu	43"	
	Panel Çözünürlüğü	UltraHD (3840x2160)	
	Panel Tipi	D-LED LCD Panel	
	Piksel Aralığı (mm)	0.2451 mm x 0.2451 mm	
	Aktif Görüntü Alanı (mm)	941.184 (H) x 529.416 (V) mm	
	Parlaklık	450 cd/m ²	
	Kontrast Oranı	5.000:1 (Statik)	
	Görüş Açısı	178/178	
	Tepki Süresi	6.5 ms	
	Renk Derinliği	10 bit - 1.07 Milyar Renk	
	Renk Skalası	72%	
	Oryantasyon	Yatay / Dikey	
	Kullanım Alanı	İç Mekan	
Ses	Hoparlör	2x 8W	
Bağlanabilirlik	Girişler	<ul style="list-style-type: none"> • HDMIx2 • USB2.0x2 • VGAx1 • AUDIO-IN 	
	Çıkışlar	<ul style="list-style-type: none"> • Lineout/Stereo Headphones Jack • Optik Çıkış 	
	Harici Kontrol	RJ45	
	Ağ Bağlantısı	•Ethernet (RJ45)	
Güç	Tipi	Topraklı	
	Güç Kaynağı	AC 220 V~ (+ 15 %), 50/60 Hz	
Mekanik Özellikler	Boyutlar (mm)	964 x 552 x 71 mm	
	Kutu Boyutları (GxYxD)	1056 x 672 x 156 mm	
	VESA Uyumluluğu	200x200 mm	
	Kutulu Ağırlık	12.20 KG	
	Kutusuz Ağırlık	9.35 KG	
Çalışma Koşulları	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0°C~ 40°C	
	Çalışma Nem Aralığı	max. 40°C~90%	
	Ekran Kullanım Yönü	Yatay / Dikey	
	Çalışma Süresi	7/16 (gün/saat)	
	Kullanım Ömrü	≥30.000 Saat	
Diğer Özellikler	Dahili Oynatıcı	İşlemci	Quad Core (A73x2+A53x2)
		SoC On-Board Bellek	16GB
		Ana Bellek Arayüzü	DDR4 3GB
		Grafik	Mali-G51MP2
		İşletim Sistemi	Android 8.0